MESURER LES CÉTACÉS ÉCHOUÉS



Mesures de base sur les cétacés échoués. 1. encoche du museau à la nageoire caudale. **2.** Museau à l'extrémité de la nageoire dorsale. **3.**museau à l'insertion antérieure de la nageoire dorsale **4.**museau au centre de l'oeil **5.** Du museau à l'évent **6.** Museau à l'angle de la bouche **7.** Museau au melon **8.** Du museau à l'insertion antérieure de la nageoire. **9.** du museau au centre de l'ouverture génitale **10.** du museau au centre de l'anus Museau au centre de l'anus **11.** Longueur de la nageoire pectorale **12.** Largeur de la nageoire (mesurer à gauche et à droite) **13.** Largeur de la nageoire **14.** Hauteur de la nageoire dorsale **15.** Base de la nageoire dorsale **16.** Circonférence au niveau de l'aisselle **17.** Circonférence au niveau de maimun (préciser l'endroit) **18.** Circonférence au niveau de l'anus **19.** Épaisseur du lard : dorsal (antérieur et latéral à la nageoire dorsale) **20.** Épaisseur du lard : latérale à mi-longueur (antérieure et latérale à la nageoire dorsale) **21.** Épaisseur du lard : ventral à mi-longueur (antérieur et latéral à la nageoire dorsale)